

平成 20 年度第 2 回千歳市入札等監視委員会議事概要

平成 21 年 1 月 23 日(金)14 時 30 ~ 16 時 00 分

千歳市役所議会棟第 3 委員会

1 開 会

2 池田委員長あいさつ

3 審 議

(1) 抽出案件の入札経緯等の説明

平成 20 年 8 月 1 日から平成 20 年 11 月 30 日までの期間に契約した工事 8 件、設計業務等 2 件について、各契約担当課長から入札経緯等の説明を行った。

(2) 審 議

別紙審議内容のとおり。

4 その他

(1) 指名停止措置状況について

平成 20 年 8 月 1 日から平成 20 年 11 月 30 日までの期間に行った指名停止措置について、契約管財課長から報告を行った。

(2) 次回の日程等について

次回の委員会は、9 月頃に開催することとし、当番委員は、高橋委員に決定した。

5 閉 会

審議内容

工事名：20.2工区左岸19号幹線下水道工事

質疑・意見等	回 答
・実際に告示した文書と指名委員会で決定した(案)に違いはあるか。	・違いはない。
・予定価格と落札価格に大きな開きがあるが、予定価格の積算は妥当なのか。	・予定価格は国や道の基準に基づいて積算しており、妥当である。

工事名：駒里第5道路簡易舗装工事

質疑・意見等	回 答
・表層と下層で施工面積に約1,000㎡もの違いがあるが何故か。	・下層路盤は、表層の補強のため、表層部分の両端から約50cm幅で土盛りしているためである。

工事名：新星公園整備工事

質疑・意見等	回 答
・工事内容に建築施設組立設置工とあるが、建築施設とは何か。	・トイレである。トイレは二次製品であることから、建築施設組立設置工としたものである。

工事名：20.千歳市浄化センター拡張工事(電気)

質疑・意見等	回 答
・工事名は拡張となっているが、工事内容は更新ではないのか。	・更新である。
・更新機器は何年使用したのか。	・流量計は23年、界面計は16年である。

工事名：20．6号急速ろ過池洗浄強度増強工事

質疑・意見等	回 答
<p>・1，2号ろ過池の工事で、プレート等を撤去した理由は何か。</p>	<p>・3～6号ろ過池の洗浄強度増強に伴い、排水が放流水質基準を超過することとなったため、ろ過池から洗浄排水池へ改造したことから、撤去したものである。</p>

工事名：20．蘭越浄水場電動門扉設置工事

質疑・意見等	回 答
<p>・門扉を電動化した理由は何か。</p>	<p>・以前は手動の門扉であり、不特定多数の者が自由に出入りできたため、セキュリティーの関係から電動化したものである。</p> <p>なお、昨年は千歳市ではJ8サミットが開催されたが、本施設のセキュリティーの強化について、外務省などから指摘を受けた経過もある。</p>

その他

質疑・意見等	回 答
<p>・今回の案件（抽出対象期間の全工事）の落札率を見ると、指名競争の場合は95%付近に集中するが、公募型の場合は下がる傾向にある。</p> <p>また、工種で見ると土木と舗装は公募型にすると下がるが、建築、電気、管は公募型にしても下がる傾向があるようだ。</p>	<p>・概ねそのような傾向にあると認識している。</p>
<p>・公募型指名競争入札の場合、指名業者名は事前公表か。</p>	<p>・事前公表である。</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・公募型指名競争入札の件数が、年度の前半に偏っている理由は。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務手続上、告示から契約までに時間がかかるためである。
<ul style="list-style-type: none"> ・建設部が平成 17 年から 3 年計画で策定したコスト縮減対策の行動計画には、公共工事の発注方法の見直しなどが掲げられているが、進捗率は如何ほどか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 17 年から公募型指名競争入札制度を試行し、年々件数も増加している状況にあり、今年度については 20 件程度行ったが、補助事業の関係もあることから、課題も多いと認識している。
<ul style="list-style-type: none"> ・予定価格を事後公表とすることについては、検討しているか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地方自治体では、まだ大半が事前公表としていることから、他市の状況などもう少し様子を見ることとしたい。

平成 20 年度第 2 回千歳市入札等監視委員会 抽出事案一覧表

契約方法	種別	工種	工事・業務名
制限付一般競争入札	工事	土木	20 . 2 工区左岸 19 号幹線下水道工事
指名競争入札		舗装	駒里第 5 道路簡易舗装工事
		土木	新星公園整備工事
		建築	北信濃コミュニティセンター内部改修工事
		電気	20 . 千歳市浄化センター拡張工事(電気)
		機械器具設置	20 . 6 号急速ろ過池洗浄強度増強工事
		土木	20 . 蘭越浄水場電動門扉設置工事
随意契約		舗装	市内舗装工事 15 工区(北斗地区)
指名競争入札	設計等	建築設計	北進小中学校他 1 耐震診断業務委託
		土木設計	20 . 泉沢幹線配水管実施設計委託