

平成 21 年度第 1 回千歳市入札等監視委員会議事概要

平成 21 年 9 月 9 日(水)14 時 ~ 15 時 30 分

千歳市役所議会棟第 3 委員会室

1 開 会

2 総務部長あいさつ

3 審議

(1) 抽出案件の説明

平成 20 年 12 月 1 日から平成 21 年 7 月 31 日までの期間に契約した工事、設計業務等の中から抽出した工事 8 件、設計業務等 2 件について、契約担当課長から入札経緯等の説明を行った。

(2) 審議

別紙審議内容のとおり。

4 その他

(1) 建設工事に係わる低入札価格調査制度の改正について

平成 21 年 4 月 1 日及び平成 21 年 8 月 1 日付けの制度改正について、契約管財課長から報告を行った。

(2) 指名停止措置状況について

平成 20 年 12 月 1 日から平成 21 年 7 月 31 日までの期間に行った指名停止措置について、契約管財課長から報告を行った。

(3) 入札方法別工事発注状況等について

平成 18 ~ 20 年度に係る入札方法別発注状況の金額ベース、件数ベース及び平成 20 年度業者別受注状況について報告を行った。

(4) 次回の日程等について

次回の委員会は、平成 22 年 1 月頃に開催することとし、審議案件の抽出当番委員は、池田委員に決定した。

5 閉 会

審議内容

工事名：20.7工区左岸19号幹線下水道工事

質疑・意見等	回 答
・下水道の推進工法の深度は深いのか。	・深い。
・仮設工1箇所とあるが一式ではないのか。	・隣の工区と続いているので一式ではなく、1箇所である。

工事名：市内舗装工事4工区（長都駅前地区）

市内舗装工事8工区（豊里地区）

質疑・意見等	回 答
・2本の工事を比較して舗装の規格は同じか。	・生活道路であり、同じ規格である。
・2本の工事でそれぞれ5社指名しているが、片方で指名されていて片方で指名されていない業者があるが、同じ生活道路なのに何故か。	・業者選定は舗装B等級の5社を指名した。B等級に登録のある業者は5社以上あるが、その時の手持ち工事の状況等を勘案して5社を指名している。

工事名：21.右岸4号幹線特殊人孔補強実施設計委託

質疑・意見等	回 答
・耐震設計のレベル1とレベル2地震動とは何のレベルか。	・震度のレベルである。レベル1とは震度4から5、レベル2とは震度6から7くらいである。
・レベル1とレベル2のどちらで設計したのか。	・本設計はレベル1だと被害がなくレベル2だと多少損傷があっても基本的機能に影響がないという両方のレベルでの設計である。

その他

質疑・意見等	回 答
・ 低入札について、落札までの経緯等の添付資料を次回の委員会で開示してほしい。	・ 資料として出せるものについては今後添付したい。
・ 工事の竣工検査はどのように実施しているか。	・ 定められた書類があり、出来高、工事写真、作業日報、産廃マニフェスト等を提出してもらい検査している。
・ 工事の竣工検査がどのように実施されているのか、次回の委員会で見せてほしい。	・ 工事検査の担当課と調整する。
・ 入札方法別工事発注状況等について、近隣の市町村の状況も見せてほしい。	・ 入札方法は市町村によって様々であるが、一部公表されている市町村については次回の委員会までに調査する。

平成 21 年度第 1 回千歳市入札等監視委員会 抽出事案一覧表

契約方法	種別	工種	工事・業務名
制限付一般競争入札	工事	建築	20 .防災学習交流センター建設工事(建築)
指名競争入札		建築	北斗中学校内部改修工事その2
		土木	20 . 7 工区左岸19号幹線下水道工事
		造園	20 . 防災学習交流施設植栽工事
		土木	信濃小学校防球ネット設置工事
		舗装	市内舗装工事4工区(長都駅前地区)
		舗装	市内舗装工事8工区(豊里地区)
随意契約		清掃施設	焼却処理場燃焼設備他整備工事
指名競争入札	設計等	建築設計	破碎処理施設整備工事監理委託(20国)
		土木設計	21 .右岸4号幹線特殊人孔補強実施設計委託